CYBRIX
IRONONE

CB-ONE

IRONONE হলো সম্পূর্ণ বডি ও বেশি আঘাতপ্রবণ অংশের কভারেজের জন্য 7.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU স্বচ্ছ-গ্লস ফিল্ম। এটি কারখানার মূল পেইন্টের রঙ ও গভীরতাকে প্রাধান্য দেয়, এমন এক কার্যকর ফরম্যাটে যা পেশাদার ইনস্টলারদের পরিকল্পনায় সুবিধা দেয়।

ফিনিশ	স্বচ্ছ গ্লস
প্রয়োগ	পেইন্ট করা বাইরের বডি প্যানেল
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	5 বছর

প্রধান সুবিধা

মূল পেইন্টের স্বচ্ছতা

স্বচ্ছ গ্লস ফিনিশ, যা কারখানার মূল রং, গভীরতা ও প্রতিফলন স্পষ্ট রাখে।

অ্যালিফ্যাটিক TPU প্ল্যাটফর্ম

বাঁক, প্রান্ত ও বেশি আঘাতপ্রবণ অংশের জন্য নমনীয়, আকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া পলিউরেথেন।

সাশ্রয়ী রোল ফরম্যাট

1.52 × 15 m রোলে 22.8 m² পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ সামনের অংশ বা পুরো বডির পরিকল্পনার জন্য।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONSHIELD

CB-SHIELD

IRONSHIELD হলো CYBRIX-এর ফ্ল্যাগশিপ স্বচ্ছ-গ্লস ফিল্ম, যা ফিল্মকে দ্রুত ক্ষয় করে এমন পরিস্থিতির জন্য তৈরি: তীব্র UV, দীর্ঘস্থায়ী তাপ, উচ্চ আর্দ্রতা ও বর্ষার বৃষ্টি। এর 8.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU কোর হলদে হওয়া প্রতিরোধ করে, উন্নত জলবিকর্ষী টপকোট দ্রুত পানি ঝরিয়ে দেয় এবং প্রতিটি নিবন্ধিত ইনস্টলেশনে রয়েছে হলদে হওয়ার বিরুদ্ধে 10 বছরের প্রতিশ্রুতি।*

ফিনিশ	স্বচ্ছ গ্লস
প্রয়োগ	রং করা বাইরের বডি প্যানেল
নামমাত্র পুরুত্ব	8.5 mil / 215.9 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	10 বছর

প্রধান সুবিধা

হলদে হওয়ার বিরুদ্ধে 10 বছরের প্রতিশ্রুতি*

হলদে হওয়া কভার করা হয়: ক্ষতিগ্রস্ত প্যানেলের জন্য নতুন রোল থেকে প্রতিস্থাপন ফিল্ম।

উন্নত জলবিকর্ষী টপকোট

পানি ছোট গোলাকার ফোঁটায় জমে দ্রুত গড়িয়ে যায়, যা পানির দাগ তৈরি কমাতে সাহায্য করে।

চরম জলবায়ুর জন্য তৈরি

তীব্র UV, দীর্ঘস্থায়ী তাপ, উচ্চ আর্দ্রতা ও ভারী বৃষ্টির জন্য তৈরি।

*হলদে হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে 10 বছরের প্রতিশ্রুতি: 30 দিনের মধ্যে অনলাইনে নিবন্ধিত ইনস্টলেশনের জন্য হলদে হয়ে যাওয়াসহ 10 বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি। প্রতিকার: ক্ষতিগ্রস্ত প্যানেলের জন্য নতুন রোল থেকে প্রতিস্থাপন ফিল্ম, প্রতি নিবন্ধিত গাড়ির জন্য সর্বোচ্চ একটি পূর্ণ রোল; শ্রম খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়। পানির দাগ, দূষণজনিত দাগ, অনুপযুক্ত ইনস্টলেশন বা পরিচর্যা এবং দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত নয়। সম্পূর্ণ শর্তাবলি: ওয়ারেন্টি পৃষ্ঠা দেখুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONTITAN

CB-TITAN

IRONTITAN হলো CYBRIX-এর স্বচ্ছ-গ্লস রেঞ্জের সবচেয়ে পুরু ফিল্ম: সবচেয়ে মজবুত সুরক্ষা স্তর প্রত্যাশী মালিকদের জন্য 10 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU গঠন, যার প্রতিটি নিবন্ধিত ইনস্টলেশনে রয়েছে হলদে হওয়ার বিরুদ্ধে 10 বছরের প্রতিশ্রুতি।*

ফিনিশ	স্বচ্ছ গ্লস
প্রয়োগ	রং করা বাইরের বডি প্যানেল
নামমাত্র পুরুত্ব	10.0 mil / 254.0 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	10 বছর

প্রধান সুবিধা

10 mil গঠন

254 µm নামমাত্র পুরুত্ব: সংগ্রহের সবচেয়ে মজবুত স্বচ্ছ ফিল্ম।

হলদে হওয়ার বিরুদ্ধে 10 বছরের প্রতিশ্রুতি*

হলদে হওয়া কভার করা হয়: ক্ষতিগ্রস্ত প্যানেলের জন্য নতুন রোল থেকে প্রতিস্থাপন ফিল্ম।

গ্লস অক্ষুণ্ণ রাখা ফিনিশ

স্বচ্ছ গ্লস পৃষ্ঠ, যা পেইন্টের গভীরতা ও প্রতিফলন স্পষ্ট রাখে।

*হলদে হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে 10 বছরের প্রতিশ্রুতি: 30 দিনের মধ্যে অনলাইনে নিবন্ধিত ইনস্টলেশনের জন্য হলদে হয়ে যাওয়াসহ 10 বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি। প্রতিকার: ক্ষতিগ্রস্ত প্যানেলের জন্য নতুন রোল থেকে প্রতিস্থাপন ফিল্ম, প্রতি নিবন্ধিত গাড়ির জন্য সর্বোচ্চ একটি পূর্ণ রোল; শ্রম খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়। পানির দাগ, দূষণজনিত দাগ, অনুপযুক্ত ইনস্টলেশন বা পরিচর্যা এবং দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত নয়। সম্পূর্ণ শর্তাবলি: ওয়ারেন্টি পৃষ্ঠা দেখুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONSatin

CB-SATIN

IRONSatin গ্লস পেইন্টকে কোমল, গড়ন ফুটিয়ে তোলা সাটিন আভায় রূপান্তর করে এবং 7.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU স্তরের নিচে সুরক্ষিত রাখে: পুনরায় রং না করেই পরিশীলিত ফিনিশ পরিবর্তন।

ফিনিশ	সাটিন / কোমল আভা
প্রয়োগ	রং করা বাইরের বডি প্যানেল
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	5 বছর

প্রধান সুবিধা

পরিশীলিত সাটিন আভা

কোমল প্রতিফলন, যা আধুনিক, সুগঠিত চেহারায় বডির রেখাগুলো ফুটিয়ে তোলে।

ফিনিশ + সুরক্ষা

আলাদা সুরক্ষা স্তর যোগ করার পাশাপাশি দৃশ্যমান ফিনিশ পরিবর্তন করে।

সম্পূর্ণ বডির ফরম্যাট

সম্পূর্ণ সাটিন রূপান্তরের জন্য 1.52 × 15 m / 22.8 m²।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONMatte

CB-MATTE

IRONMatte গ্লস পেইন্টের ওপর গভীর, কম আভার ম্যাট লুক দেয়, সঙ্গে থাকে 7.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU স্তরের সুরক্ষা। এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কারখানার মূল ম্যাট ফিনিশ সুরক্ষার জন্যও উপযুক্ত।

ফিনিশ	ম্যাট / কম আভা
প্রয়োগ	রং করা বাইরের বডি প্যানেল; সামঞ্জস্যপূর্ণ কারখানার মূল ম্যাট ফিনিশ
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	5 বছর

প্রধান সুবিধা

কম আভার ম্যাট

অনুজ্জ্বল, মখমলি ফিনিশ, যা সংযত ও পারফরম্যান্সমুখী নান্দনিকতা দেয়।

ম্যাট পেইন্টের উপযোগী

সামঞ্জস্যপূর্ণ কারখানার মূল ম্যাট ও ফ্রোজেন ফিনিশ সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত।

সম্পূর্ণ বডির ফরম্যাট

সম্পূর্ণ ম্যাট রূপান্তরের জন্য 1.52 × 15 m / 22.8 m²।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONMIX

CB-MIX-M1 · CB-MIX-M2 · CB-MIX-M3 · CB-MIX-M4

IRONMIX রং পরিবর্তনের স্টাইলিংয়ের সঙ্গে 8 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU সুরক্ষা ফিল্ম যুক্ত করে, যা M1 থেকে M4 পর্যন্ত চারটি ফিনিশ ব্যান্ডে 388 রঙে পাওয়া যায়। চেহারা বদলান এবং নিচের কারখানার মূল পেইন্ট সুরক্ষিত রাখুন।

ফিনিশ	M-band অনুযায়ী রং
প্রয়োগ	রং করা বাইরের বডি প্যানেল
নামমাত্র পুরুত্ব	8.0 mil / 203.2 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	5 বছর

প্রধান সুবিধা

388 রং, 4 ব্যান্ড

ক্রিস্টাল, মেটালিক, সাটিন, ক্রোম ও ফোর্জড-কার্বন লুক, M1-M4 হিসেবে সাজানো।

TPU সুরক্ষা ফিল্ম

সুরক্ষামূলক 8 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU গঠন, শুধু রঙের স্তর নয়।

পেশাদারভাবে অপসারণযোগ্য

অক্ষত কারখানার মূল পেইন্ট থেকে পেশাদারভাবে অপসারণের জন্য তৈরি।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONPure HD

CB-PURE

IRONPure HD হলো 7.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU হেডলাইট ফিল্ম, যা আলোর স্বকীয় রূপ স্ফটিকস্বচ্ছ রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ লেন্সকে রাস্তার ছিটকে আসা কণা, ঘর্ষণ ও আবহাওয়াজনিত ক্ষয় থেকে সুরক্ষায় সাহায্য করে।

ফিনিশ	স্বচ্ছ গ্লস
প্রয়োগ	সামঞ্জস্যপূর্ণ হেডলাইট লেন্স
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	0.30 m × 15 m · 4.5 m²
ওয়ারেন্টি	5 বছর

প্রধান সুবিধা

HD স্বচ্ছতা

স্বচ্ছ ফিল্ম, যা কারখানার মূল আলোর স্বকীয় রূপ স্পষ্ট ও অপরিবর্তিত রাখে।

স্বয়ং-নিরাময়কারী টপকোট*

সরবরাহকারীর তথ্যসূত্র: তাপের সক্রিয়তায় হালকা ঘূর্ণাকার দাগ সেরে ওঠে।

জলবিকর্ষী পৃষ্ঠ*

সরবরাহকারীর তথ্য: সহজ পরিষ্কারের জন্য 95° জল সংস্পর্শ কোণ।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র*

প্রসারণ শক্তি / প্রসারণের হার*	30 MPa / 360%
ঘোলাভাব / জল সংস্পর্শ কোণ*	0.2% / 95°
ব্যবহারের তাপমাত্রা*	-40 °C থেকে +120 °C

*উল্লিখিত গঠনের জন্য সরবরাহকারীর তথ্যসূত্রের মান; প্রতিটি ব্যাচ বা গাড়ির জন্য স্বাধীনভাবে প্রত্যয়িত নয়।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONSmoke 35%

CB-SMOKE

IRONSmoke 35% উপযোগী ল্যাম্প লেন্সে আকর্ষণীয় ধোঁয়াটে আভা যোগ করে এবং 7.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU স্তরের নিচে সুরক্ষা দেয়, যা গাড়ির সামনে বা পেছনে আরও গাঢ় ও তীক্ষ্ণ চেহারা আনে।

ফিনিশ	ধোঁয়াটে / 35% নামমাত্র VLT
প্রয়োগ	উপযোগী ল্যাম্প লেন্স
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	0.30 m × 15 m · 4.5 m²
ওয়ারেন্টি	5 বছর

প্রধান সুবিধা

35% নামমাত্র VLT

গভীর ধোঁয়াটে আভা, যা গাড়ির স্বতন্ত্র চেহারাকে আরও তীক্ষ্ণ করে।

সুরক্ষামূলক TPU স্তর

উপযোগী লেন্সকে রাস্তার ছিটকে আসা কণা ও ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

স্ব-মেরামতকারী টপকোট*

সরবরাহকারীর তথ্য: তাপে সক্রিয় হয়ে হালকা ঘূর্ণাকার আঁচড় মেরামত করে।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র*

দৃশ্যমান আলো সঞ্চালন*	35% নামমাত্র
প্রসারণ শক্তি / প্রসারণের হার*	30 MPa / 360%
ব্যবহারের তাপমাত্রা*	-40 °C থেকে +120 °C

*উল্লিখিত গঠনের জন্য সরবরাহকারীর তথ্যসূত্রের মান; প্রতিটি ব্যাচ বা গাড়ির জন্য স্বাধীনভাবে প্রত্যয়িত নয়।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।
গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX

SkyArmor Cryo-Shield

CB-SKY

SkyArmor Cryo-Shield হলো উপযোগী প্যানোরামিক ছাদের কাচের জন্য 7.5 mil অ্যালিফ্যাটিক TPU ফিল্ম। এর হালকা বরফনীল আভা নামমাত্র 70% VLT-এ দৃশ্য উজ্জ্বল ও উন্মুক্ত রাখে, আর সৌর-নিয়ন্ত্রণ স্তর কেবিনে প্রবেশ করা তাপ ও UV কমাতে সাহায্য করে।

ফিনিশ	বরফনীল · 70% নামমাত্র VLT
প্রয়োগ	উপযোগী প্যানোরামিক ছাদের কাচ
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	1 বছর

প্রধান সুবিধা

বরফনীল · 70% VLT

হালকা, শীতল আভা যা প্যানোরামিক দৃশ্য উজ্জ্বল ও উন্মুক্ত রাখে।

সৌর-নিয়ন্ত্রণ স্তর*

সরবরাহকারীর তথ্য: 99.9% UV ও 82% IR প্রতিরোধ; 58% TSER।

কাচের টুকরো ধরে রাখতে সহায়তা*

ছাদের কাচ ভাঙলে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়া কমাতে সাহায্য করে।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র*

VLT / ঘোলাভাব*	70% নামমাত্র / 0.2%
UV / IR প্রতিরোধ*	99.9% / 82%
TSER / SHGC*	58% / 0.42

*উল্লিখিত গঠনের জন্য সরবরাহকারীর তথ্যসূত্রের মান; প্রতিটি ব্যাচ বা গাড়ির জন্য স্বাধীনভাবে প্রত্যয়িত নয়।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
FrontArmor Impact-X

CB-FRONT

FrontArmor Impact-X হলো 7.5 mil পুরু, অপটিক্যালি স্বচ্ছ অ্যালিফ্যাটিক TPU ফিল্ম, যা উপযোগী উইন্ডশিল্ডের বাইরের পৃষ্ঠে নিজে ক্ষয় নিয়ে সুরক্ষা দেওয়া একটি স্তর যোগ করে। এটি রাস্তার ছিটকে আসা কণা ও ওয়াইপারে জমা দানাদার ময়লা থেকে ছোট টুকরো খসে যাওয়া, ক্ষুদ্র গর্ত ও আঁচড় কমাতে সাহায্য করে।

ফিনিশ	অপটিক্যালি স্বচ্ছ
প্রয়োগ	উপযোগী উইন্ডশিল্ডের বাইরের পৃষ্ঠ
নামমাত্র পুরুত্ব	7.5 mil / 190.5 µm
রোল ফরম্যাট	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
ওয়ারেন্টি	1 বছর

প্রধান সুবিধা

অপটিক্যাল স্বচ্ছতা*

সরবরাহকারীর তথ্য: পরিষ্কার দৃশ্যের জন্য 91% VLT ও 0.15% ঘোলাভাব।

আঘাত-শোষণকারী TPU*

28 MPa প্রসারণ শক্তি ও 380% প্রসারণের হার ছিটকে আসা কণার আঘাত শোষণে সাহায্য করে।

জলবিকর্ষী টপকোট*

ন্যানো জলবিকর্ষী, ময়লা-প্রতিরোধী পৃষ্ঠ জলকে ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র*

দৃশ্যমান আলো সঞ্চালন / ঘোলাভাব*	91% / 0.15%
প্রসারণ শক্তি / প্রসারণের হার*	28 MPa / 380%
চকচকে ভাব*	155+

*উল্লিখিত গঠনের জন্য সরবরাহকারীর তথ্যসূত্রের মান; প্রতিটি ব্যাচ বা গাড়ির জন্য স্বাধীনভাবে প্রত্যয়িত নয়।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
IRONMIX Color Library

CB-CARDS

IRONMIX রঙের সংগ্রহ হলো তিনটি বাস্তব রঙের নমুনা-বইয়ের পূর্ণ সেট, যাতে সব 388টি IRONMIX রং রয়েছে। পুরো রোল কেনার সিদ্ধান্তের আগে ইনস্টলার ও গ্রাহকরা বাস্তব আলোতে রং, ঝিলমিলে কণা ও ফিনিশ যাচাই করতে পারেন।

ফিনিশ	-
প্রয়োগ	রং নির্বাচনের সহায়ক (প্রতি সেট হিসেবে বিক্রি হয়)

প্রধান সুবিধা

নির্বাচন করুন

গ্রাহকের সঙ্গে বাস্তব আলোতে রং, ঝিলমিলে কণা ও ফিনিশ পর্যালোচনা করুন।

নিশ্চিত করুন

মূল্যপ্রস্তাব দেওয়ার আগে সঠিক রঙের কোড ও তার M-band নথিভুক্ত করুন।

অর্ডার করুন

নিশ্চিত কোড ও M-band অনুযায়ী অনলাইনে পূর্ণ IRONMIX রোল অর্ডার করুন।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র*

সেটে যা রয়েছে	তিনটি বাস্তব রঙের নমুনা-বই
রঙের বিকল্প	388
ফিল্ম নির্বাচন	M1 / M2 / M3 / M4 ফিনিশ শ্রেণি
ফিল্ম অর্ডার	পূর্ণ রোল, আলাদাভাবে বিক্রি হয়
ছাড় পাওয়ার যোগ্যতা	ফিল্মের ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ ও ছাড়ের আওতাবহির্ভূত

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।