CYBRIX
IRONONE

CB-ONE

IRONONE คือฟิล์มใสเงา TPU ชนิดอะลิฟาติก ความหนา 7.5 mil สำหรับปกป้องตัวถังทั้งคันและบริเวณที่เสี่ยงต่อแรงกระแทกสูง ช่วยคงสีและมิติของสีรถจากโรงงานให้โดดเด่น ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งผู้ติดตั้งมืออาชีพสามารถวางแผนงานได้

ผิวสัมผัส	ใสเงา
การใช้งาน	แผงตัวถังภายนอกที่ทำสี
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	5 ปี

คุณประโยชน์หลัก

ความใสที่เผยสีรถเดิม

ผิวใสเงาที่คงสีเดิมจากโรงงาน มิติความลึก และเงาสะท้อนอย่างชัดเจน

โครงสร้างอะลิฟาติก TPU

โพลียูรีเทนยืดหยุ่น แนบรับส่วนโค้ง ขอบ และบริเวณที่รับแรงกระแทกสูง

ขนาดม้วนที่ใช้งานได้คุ้มค่า

1.52 × 15 m ให้พื้นที่ 22.8 m² สำหรับวางแผนติดตั้งเต็มส่วนหน้าหรือทั่วทั้งคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONSHIELD

CB-SHIELD

IRONSHIELD คือฟิล์มใสเงารุ่นเรือธงของ CYBRIX ออกแบบเพื่อรับมือสภาวะที่ทำให้ฟิล์มเสื่อมสภาพเร็วที่สุด ได้แก่ รังสี UV เข้มข้น ความร้อนต่อเนื่อง ความชื้นสูง และฝนมรสุม แกนอะลิฟาติก TPU หนา 8.5 mil ต้านทานการเหลือง ชั้นเคลือบผิวไล่น้ำประสิทธิภาพสูงช่วยให้น้ำไหลออกอย่างรวดเร็ว พร้อมคำมั่นรับประกันการเหลือง 10 ปีสำหรับทุกการติดตั้งที่ลงทะเบียน*

ผิวสัมผัส	ใสเงา
การใช้งาน	แผงตัวถังภายนอกที่ทำสี
ความหนาระบุ	8.5 mil / 215.9 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	10 ปี

คุณประโยชน์หลัก

คำมั่นรับประกันการเหลือง 10 ปี*

คุ้มครองการเหลือง: เปลี่ยนฟิล์มจากม้วนใหม่ให้กับแผงตัวถังที่ได้รับผลกระทบ

ชั้นเคลือบผิวไล่น้ำประสิทธิภาพสูง

น้ำเกาะเป็นเม็ดกลมและไหลออกอย่างรวดเร็ว ช่วยลดการเกิดคราบน้ำ

สร้างมาเพื่อสภาพอากาศสุดขั้ว

ออกแบบเพื่อรับมือรังสี UV เข้มข้น ความร้อนต่อเนื่อง ความชื้นสูง และฝนตกหนัก

*คำมั่นคุ้มครองการเหลือง 10 ปี: การรับประกันแบบจำกัด 10 ปี ซึ่งรวมถึงการเหลือง สำหรับการติดตั้งที่ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 30 วัน การเยียวยา: ฟิล์มทดแทนจากม้วนใหม่สำหรับแผงตัวถังที่ได้รับผลกระทบ สูงสุดหนึ่งม้วนเต็มต่อรถที่ลงทะเบียนหนึ่งคัน ไม่รวมค่าแรง ไม่คุ้มครองคราบน้ำ คราบจากสิ่งปนเปื้อน การติดตั้งหรือการดูแลที่ไม่เหมาะสม และความเสียหายจากอุบัติเหตุ ข้อกำหนดฉบับเต็ม: ดูหน้าการรับประกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONTITAN

CB-TITAN

IRONTITAN คือฟิล์มที่หนาที่สุดในกลุ่มฟิล์มใสเงาของ CYBRIX ด้วยโครงสร้างอะลิฟาติก TPU หนา 10 mil สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการชั้นปกป้องที่หนาที่สุด พร้อมคำมั่นรับประกันการเหลือง 10 ปีสำหรับทุกการติดตั้งที่ลงทะเบียน*

ผิวสัมผัส	ใสเงา
การใช้งาน	แผงตัวถังภายนอกที่ทำสี
ความหนาระบุ	10.0 mil / 254.0 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	10 ปี

คุณประโยชน์หลัก

โครงสร้างหนา 10 mil

ความหนาระบุ 254 µm: ฟิล์มใสที่หนาที่สุดในคอลเลกชัน

คำมั่นรับประกันการเหลือง 10 ปี*

คุ้มครองการเหลือง: เปลี่ยนฟิล์มจากม้วนใหม่ให้กับแผงตัวถังที่ได้รับผลกระทบ

ผิวสัมผัสที่คงความเงางาม

พื้นผิวใสเงาที่คงมิติความลึกของสีและเงาสะท้อนอย่างคมชัด

*คำมั่นคุ้มครองการเหลือง 10 ปี: การรับประกันแบบจำกัด 10 ปี ซึ่งรวมถึงการเหลือง สำหรับการติดตั้งที่ลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 30 วัน การเยียวยา: ฟิล์มทดแทนจากม้วนใหม่สำหรับแผงตัวถังที่ได้รับผลกระทบ สูงสุดหนึ่งม้วนเต็มต่อรถที่ลงทะเบียนหนึ่งคัน ไม่รวมค่าแรง ไม่คุ้มครองคราบน้ำ คราบจากสิ่งปนเปื้อน การติดตั้งหรือการดูแลที่ไม่เหมาะสม และความเสียหายจากอุบัติเหตุ ข้อกำหนดฉบับเต็ม: ดูหน้าการรับประกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONSatin

CB-SATIN

IRONSatin เปลี่ยนสีเงาให้เป็นประกายซาตินนุ่มนวลที่เน้นรูปทรง พร้อมปกป้องสีใต้ชั้นอะลิฟาติก TPU หนา 7.5 mil เปลี่ยนผิวสัมผัสอย่างประณีตโดยไม่ต้องทำสีใหม่

ผิวสัมผัส	ซาติน / เงานุ่มนวล
การใช้งาน	แผงตัวถังภายนอกที่ทำสี
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	5 ปี

คุณประโยชน์หลัก

ประกายซาตินอันประณีต

เงาสะท้อนนุ่มนวลที่เน้นเส้นสายตัวถัง ให้รูปทรงดูโดดเด่นทันสมัย

ผิวสัมผัส + การปกป้อง

เปลี่ยนรูปลักษณ์พื้นผิว พร้อมเพิ่มชั้นปกป้องโดยเฉพาะ

ขนาดสำหรับติดตั้งทั่วทั้งคัน

1.52 × 15 m / 22.8 m² สำหรับเปลี่ยนเป็นผิวซาตินทั่วทั้งคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONMatte

CB-MATTE

IRONMatte มอบลุคด้านลุ่มลึกที่มีความเงาต่ำบนสีเงา พร้อมปกป้องด้วยชั้นอะลิฟาติก TPU หนา 7.5 mil และยังเหมาะสำหรับปกป้องสีด้านจากโรงงานที่เข้ากันได้

ผิวสัมผัส	ด้าน / ความเงาต่ำ
การใช้งาน	แผงตัวถังภายนอกที่ทำสี; สีด้านจากโรงงานที่เข้ากันได้
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	5 ปี

คุณประโยชน์หลัก

ผิวด้านความเงาต่ำ

ผิวด้านเรียบเนียนดุจกำมะหยี่ ให้ลุคดุดันสุขุมที่สะท้อนสมรรถนะ

เหมาะกับสีด้าน

เหมาะสำหรับปกป้องสีด้านและสีผิวฟรอสต์จากโรงงานที่เข้ากันได้

ขนาดสำหรับติดตั้งทั่วทั้งคัน

1.52 × 15 m / 22.8 m² สำหรับเปลี่ยนเป็นผิวด้านทั่วทั้งคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONMIX

CB-MIX-M1 · CB-MIX-M2 · CB-MIX-M3 · CB-MIX-M4

IRONMIX ผสานการตกแต่งเปลี่ยนสีกับฟิล์มปกป้องอะลิฟาติก TPU หนา 8 mil มีให้เลือก 388 สี แบ่งเป็นสี่กลุ่มผิวสัมผัส ตั้งแต่ M1 ถึง M4 เปลี่ยนรูปลักษณ์พร้อมปกป้องสีเดิมจากโรงงานที่อยู่ด้านใต้

ผิวสัมผัส	สีตามกลุ่ม M
การใช้งาน	แผงตัวถังภายนอกที่ทำสี
ความหนาระบุ	8.0 mil / 203.2 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	5 ปี

คุณประโยชน์หลัก

388 สี 4 กลุ่ม

ลุคคริสตัล เมทัลลิก ซาติน โครม และฟอร์จคาร์บอน จัดเป็นกลุ่ม M1-M4

ฟิล์มปกป้อง TPU

โครงสร้างอะลิฟาติก TPU หนา 8 mil เพื่อการปกป้อง ไม่ใช่เพียงชั้นสี

ลอกออกได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญลอกออกจากสีเดิมจากโรงงานที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONPure HD

CB-PURE

IRONPure HD คือฟิล์มไฟหน้าอะลิฟาติก TPU หนา 7.5 mil ที่ช่วยปกป้องเลนส์ที่เข้ากันได้จากเศษวัสดุบนถนน การเสียดสี และการเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ พร้อมคงเอกลักษณ์แสงให้ใสคมชัด

ผิวสัมผัส	ใสเงา
การใช้งาน	เลนส์ไฟหน้าที่เข้ากันได้
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	0.30 m × 15 m · 4.5 m²
การรับประกัน	5 ปี

คุณประโยชน์หลัก

ความใสระดับ HD

ฟิล์มใสที่คงเอกลักษณ์แสงเดิมจากโรงงานให้คมชัดและไม่เปลี่ยนแปลง

ชั้นเคลือบผิวฟื้นฟูตัวเอง*

ข้อมูลอ้างอิงจากผู้จัดหา: ฟื้นฟูรอยขนแมวเล็กน้อยด้วยความร้อน

พื้นผิวไม่ชอบน้ำ*

ข้อมูลอ้างอิงจากผู้จัดหา: มุมสัมผัสน้ำ 95° เพื่อให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค*

ความต้านทานแรงดึง / การยืดตัว*	30 MPa / 360%
ความขุ่น / มุมสัมผัสน้ำ*	0.2% / 95°
อุณหภูมิใช้งาน*	-40 °C ถึง +120 °C

*ค่าอ้างอิงจากผู้จัดหาสำหรับโครงสร้างที่ระบุ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระสำหรับทุกล็อตหรือรถทุกคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONSmoke 35%

CB-SMOKE

IRONSmoke 35% เพิ่มโทนสีควันดำที่โฉบเฉี่ยวให้เลนส์ไฟที่รองรับ พร้อมปกป้องด้วยชั้น TPU อะลิฟาติกหนา 7.5 mil เพื่อรูปลักษณ์ด้านหน้าหรือด้านท้ายที่เข้มและดุดันยิ่งขึ้น

ผิวสัมผัส	สีควันดำ / VLT ระบุ 35%
การใช้งาน	เลนส์ไฟที่รองรับ
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	0.30 m × 15 m · 4.5 m²
การรับประกัน	5 ปี

คุณประโยชน์หลัก

VLT ระบุ 35%

โทนสีควันดำเข้มที่เสริมเอกลักษณ์ของรถให้คมชัดยิ่งขึ้น

ชั้น TPU ปกป้องพื้นผิว

ช่วยปกป้องเลนส์ที่รองรับจากเศษวัสดุบนถนนและการเสียดสี

ชั้นเคลือบผิวฟื้นฟูตัวเอง*

ข้อมูลอ้างอิงจากผู้จัดหา: ฟื้นฟูรอยขนแมวเล็กน้อยด้วยการกระตุ้นจากความร้อน

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค*

การส่งผ่านแสงที่มองเห็น*	ค่าระบุ 35%
ความต้านทานแรงดึง / การยืดตัว*	30 MPa / 360%
อุณหภูมิใช้งาน*	-40 °C ถึง +120 °C

*ค่าอ้างอิงจากผู้จัดหาสำหรับโครงสร้างที่ระบุ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระสำหรับทุกล็อตหรือรถทุกคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX

SkyArmor Cryo-Shield

CB-SKY

SkyArmor Cryo-Shield คือฟิล์ม TPU อะลิฟาติกหนา 7.5 mil สำหรับกระจกหลังคาพาโนรามาที่รองรับ โทนสีฟ้าไอซ์บลูอ่อนช่วยให้มุมมองสว่างและโปร่งด้วย VLT ระบุ 70% ขณะที่ชั้นควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดความร้อนและ UV ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

ผิวสัมผัส	สีฟ้าไอซ์บลู · VLT ระบุ 70%
การใช้งาน	กระจกหลังคาพาโนรามาที่รองรับ
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	1 ปี

คุณประโยชน์หลัก

สีฟ้าไอซ์บลู · VLT 70%

โทนสีเย็นอ่อนที่คงมุมมองพาโนรามาให้สว่างและโปร่ง

ชั้นควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์*

ข้อมูลอ้างอิงจากผู้จัดหา: ป้องกัน UV 99.9% และ IR 82%; TSER 58%

ช่วยยึดเศษกระจก*

ช่วยลดการกระจายของเศษกระจกหากกระจกหลังคาแตก

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค*

VLT / ความขุ่น*	ค่าระบุ 70% / 0.2%
การป้องกัน UV / IR*	99.9% / 82%
TSER / SHGC*	58% / 0.42

*ค่าอ้างอิงจากผู้จัดหาสำหรับโครงสร้างที่ระบุ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระสำหรับทุกล็อตหรือรถทุกคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
FrontArmor Impact-X

CB-FRONT

FrontArmor Impact-X คือฟิล์ม TPU อะลิฟาติกใสเชิงแสงหนา 7.5 mil ที่เพิ่มชั้นปกป้องเพื่อรับความเสียหายแทนบนด้านนอกของกระจกบังลมหน้าที่รองรับ ช่วยลดรอยกะเทาะ รอยหลุม และรอยขีดข่วนจากเศษวัสดุบนถนนและเม็ดทรายที่ติดใบปัดน้ำฝน

ผิวสัมผัส	ใสเชิงแสง
การใช้งาน	ด้านนอกของกระจกบังลมหน้าที่รองรับ
ความหนาระบุ	7.5 mil / 190.5 µm
รูปแบบม้วน	1.52 m × 15 m · 22.8 m²
การรับประกัน	1 ปี

คุณประโยชน์หลัก

ความใสเชิงแสง*

ข้อมูลอ้างอิงจากผู้จัดหา: VLT 91% และความขุ่น 0.15% เพื่อมุมมองที่ชัดเจน

TPU ดูดซับแรงกระแทก*

ความต้านทานแรงดึง 28 MPa และการยืดตัว 380% ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากเศษวัสดุ

ชั้นเคลือบผิวไม่ชอบน้ำ*

พื้นผิวนาโนไม่ชอบน้ำและต้านการเกาะของสิ่งสกปรก ช่วยให้น้ำรวมตัวเป็นหยดและไหลออก

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค*

การส่งผ่านแสงที่มองเห็น / ความขุ่น*	91% / 0.15%
ความต้านทานแรงดึง / การยืดตัว*	28 MPa / 380%
ความเงา*	155+

*ค่าอ้างอิงจากผู้จัดหาสำหรับโครงสร้างที่ระบุ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระสำหรับทุกล็อตหรือรถทุกคัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ
ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

CYBRIX
IRONMIX Color Library

CB-CARDS

ชุดแคตตาล็อกสี IRONMIX ประกอบด้วยเล่มสีจริงครบชุดสามเล่ม ครอบคลุมสี IRONMIX ทั้งหมด 388 สี ช่วยให้ช่างติดตั้งและลูกค้าประเมินสี เกล็ดประกาย และลักษณะผิวภายใต้แสงจริงก่อนตัดสินใจซื้อเต็มม้วน

ผิวสัมผัส	-
การใช้งาน	ตัวช่วยเลือกสี (จำหน่ายเป็นชุด)

คุณประโยชน์หลัก

เลือก

พิจารณาสี เกล็ดประกาย และลักษณะผิวภายใต้แสงจริงร่วมกับลูกค้า

ยืนยัน

บันทึกรหัสสีที่ถูกต้องและกลุ่ม M ก่อนเสนอราคา

สั่งซื้อ

สั่งซื้อ IRONMIX เต็มม้วนทางออนไลน์ตามรหัสและกลุ่ม M ที่ยืนยันแล้ว

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค*

สิ่งที่มีในชุด	เล่มสีจริงสามเล่ม
ตัวเลือกสี	388
ตัวเลือกฟิล์ม	กลุ่มลักษณะผิว M1 / M2 / M3 / M4
การสั่งซื้อฟิล์ม	เต็มม้วน จำหน่ายแยก
สิทธิ์รับส่วนลด	ไม่รวมในการคำนวณปริมาณสั่งซื้อฟิล์มขั้นต่ำและส่วนลด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์